

Бояться не нужно, нужно знать!

Статистика

За январь - июнь 2018 года на территории ПГО вновь выявлено 42 случая заболевания ВИЧ (показатель 59,80 на 100 тыс. нас.), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 38% и ниже СМУ на 56%. 41 случай зарегистрирован среди взрослого населения (показатель 75,19 на 100 тыс. нас.), что на 35% ниже аналогичного периода прошлого года и на 51% ниже СМУ. 1 случай среди детей 15-17 лет (показатель 53,76 на 100 тыс. нас.), что в 2,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года и на 13% ниже СМУ

Увеличение женщин в общем объеме инфицирования привело к увеличению рождения детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего в городе родилось живых детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями – 563 ребенка, из них за январь – июнь 2018г. – 26 детей, за июнь – 5 детей.

За январь – июнь 2018г. диспансерному наблюдению подлежит 1929 человек, состоят на диспансерном учете 1715 человек.

За весь период регистрации умерло 739 человек состоящих на учете с ВИЧ-инфекцией. За отчетный период 2018 года умерло 29 человек ВИЧ-инфицированных, в том числе непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции умерло за отчетный период 13 человек.

Прогноз по ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа остается неблагоприятным.

О заболевании

ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ поражает иммунную систему человека, лишая ее возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и сопутствующим заболеваниям: туберкулезу, грибкам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатитам...

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развиваясь на фоне ВИЧ-инфекции, приобретают необратимое течение и приводят к летальному исходу.

Как ВИЧ распространяется?

ВИЧ распространяется через жидкую среду организма. Он находится в:

- крови;
- сперме;
- влагалищной жидкости;
- грудном молоке;

Как ВИЧ передается от одного человека к другому:

- занятия сексом (вагинальным, анальным или оральным) с человеком, который заражен ВИЧ;
- использование одних шприцов с наркоманом или больным, который заражен ВИЧ;
- в течение беременности, рождения, или кормления грудью, от матери, которая заражена ВИЧ;
- во время переливаний крови, которая заражена ВИЧ (это очень редкий случай в медицинской практике).

ВИЧ не передается!

- через дверные ручки, поручни и перила в общественном транспорте;
- с укусами животных и насекомых;
- при рукопожатиях, объятиях и поцелуях, кашле, чихании (слюна, пот, моча не опасны для заражения, если в них нет видимой крови);
- через пот или слезы;
- через пищевые продукты и деньги;
- при пользовании общими личными вещами, предметами домашнего обихода, игрушками, постельным бельем, туалетом, ванной, душем, бассейном, столовыми приборами и посудой, питьевыми фонтанчиками, спортивным инвентарем;
- если находиться с ВИЧ-инфицированным в одном помещении.

Зачем нужно знать свой ВИЧ – статус?

Сегодня каждый может встретиться с ВИЧ-инфекцией. В последнее время получил распространение основной путь передачи ВИЧ-инфекции - половой. К сожалению, использование презерватива не является нормой для большинства людей.

Решение узнать свой ВИЧ-статус - это первый шаг к изменению рискованного поведения. Поскольку во время тестирования на ВИЧ и ожидания результатов предоставляется возможность задуматься об изменении рискованных практик, о том, что является главным в твоей жизни, и так ли уж оправдан риск, которому человек себя подвергает.

Знание о своем положительном ВИЧ - статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни заболевания. Так при наличии ВИЧ важно следить за своим иммунным статусом и другими показателями, что позволяет во время назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИДа.

Знание об отсутствии у себя ВИЧ - инфекции может помочь человеку принять решение о том, как сделать свое поведение наиболее безопасным в отношении ВИЧ. Также знание своего ВИЧ-статуса важно для тех, кого волнует безопасность сексуального партнера.

Своевременная диагностика ВИЧ - инфекции позволяет предотвратить передачу ВИЧ - инфекции во время беременности.

Согласовано: начальник Южного Екатеринбургского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Потапкина Е.П.

Исполнитель: помощник врача-эпидемиолога филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Завьялова В.В.